
Approved and licensed by Classic Team Lotus Ltd.
www.classicteamlotus.co.uk




TEAM LOTUS
TYPE 72D 1972

1


《クロッチストラップ 右》
Crotch strap (right)
Hosenträger-Gurt (rechts)
Sangle d'entrejambe (droite)




《クロッチストラップ 左》
Crotch strap (left)
Hosenträger-Gurt (links)
Sangle d'entrejambe (gauche)



《ラップストラップ 右》
Lap strap (right)
Beckengurt (rechts)
Sangle (droite)



《ラップストラップ 左》
Lap strap (left)
Beckengurt (links)
Sangle (gauche)



指示の部品を瞬間接着剤で接着します。
Apply instant cement.
Sekundenkleber auftragen.
Appliquer de la colle rapide.


2

シートベルトの取り付け
Attaching seatbelts
Sicherheitsgurte-Einbau
Fixation du harnais




★図のように折り曲げます。
★Bend as shown.
★Wie gezeigt biegen.
★Plier comme indiqué.

ラップストラップ 右
Lap strap (right)
Beckengurt (rechts)
Sangle (droite)




ラップストラップ 左
Lap strap (left)
Beckengurt (links)
Sangle (gauche)

★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.




クロッチストラップ 右
Crotch strap (right)
Hosenträger-Gurt (rechts)
Sangle d'entrejambe (droite)




クロッチストラップ 左
Crotch strap (left)
Hosenträger-Gurt (links)
Sangle d'entrejambe (gauche)

3 コクピットの組み立て
Cockpit
Habitacle




●指示の部品をタミヤ多用途接着剤(クリヤー)で取り付けます。
●Attach parts shown by this mark using Tamiya Multipurpose Cement (Clear).
●An Stellen mit dieser Markierung Teile mit Tamiya Mehrzweckkleber (Klar) auftragen.
●Fixer les pièces indiquées par ce symbole avec de la colle Tamiya Multipurpose (transparente).

4 ボディの組み立て
Body
Karosserie
Carrosserie




5 ラジエターの組み立て
Radiators
Kühler
Radiateurs



6 ラジエターの取り付け
Attaching radiators
Anbringung der Kühler
Fixation des radiateurs

指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.

★接着剤が乾くまでセロファンテープ等で止めておいてください。
★Temporarily hold with cellophane tape.
★Mit Tesa vorläufig festhalten.
★Maintenir en place provisoirement avec du ruban adhésif.




7 《ブレーキキャリパー》
Brake calipers
Bremszangen
Etriers de freins

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

《フロントディスク》
Front brake discs
Vordere Bremsscheiben
Disques de freins avant


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

★メッキ部品は接着面のメッキをはがします。
★Remove plating from areas to be cemented.
★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.




8 フロントディスクブレーキの組み立て
Front disc brakes
Vordere Bremsscheiben
Freins à disque avant

《R》




このマークの部品は
接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.

《L》




9 《フロントアップライト》
Front uprights
Achsschenkel vorne
Fusées avant




《フロントダンパー》
Front dampers
Vorderer Stoßdämpfer
Amortisseurs avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



10


《フロントアッパーアーム》
Front upper arms
Vordere, obere Lenker
Triangles supérieurs avant



注意！NOTICE

★E9、E11はこの部分で接着します。
★Apply cement to this section.
★Klebstoff an dieser Stelle auftragen.
★Apposer de la colle sur cette partie.

《フロントロワアーム》
Front lower arms
Vordere, untere Lenker
Triangles inférieurs avant




注意！NOTICE

★E17はこの部分で接着します。
★Apply cement to this section.
★Klebstoff an dieser Stelle auftragen.
★Apposer de la colle sur cette partie.

11


サスペンションフレームの組み立て
Suspension frame
Hilfsrahmen
Châssis de suspension

★回転します。
★Movable.
★Beweglich.
★Mobile.




《リヤフレーム》
Rear frame
Hinterer Rahmen
Cadre arrière

《フロントフレーム》
Front frame
Vorderer Rahmen
Cadre avant




12

フロントダンパーの取り付け
Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant




リヤフレーム
Rear frame
Hinterer Rahmen
Cadre arrière


13 フロントアップライトの取り付け
Attaching front uprights
Einbau der Achsschenkel vorne
Installation des fusées avant




14 フロントサスペンションの組み立て
Front suspension
Vorderradaufhängung
Suspension avant




15 ペダルの取り付け
Attaching pedals
Pedale-Einbau
Fixation des pédales




16 アンチロールバーの取り付け
Attaching anti-roll bar
Querstabilisator anbauen
Fixation de la barre stabilisatrice




17 タイロッドの取り付け
Attaching tie-rods
Anbau der Spurstangen
Fixation des biellettes de direction




18 フロントサブフレームの取り付け
Attaching front sub frame
Anbau des vorderen Hilfsrahmens
Fixation du sous-châssis avant




19 エンジンの組み立て
Engine
Motor
Moteur




20 カムカバーの取り付け
Attaching cam covers
Befestigen der Nockenwellen-Deckel
Fixation des cache-culasses



21 《スロットルプレート》
Throttle plates
Platten für die Ansaugrohre
Rampes d'admission





《インジェクション》
Injection system
Einspritzanlage
Système d'injection




22 スロットルプレートの取り付け
Attaching throttle plates
Einbau der Platten für die Ansaugrohre
Fixation des rampes d'admission

《パイプ配線図》
Engine wiring diagram
Schaubild der Motor-Verkabelung
Schéma de câblage du moteur







23 ミッションの組み立て
Transmission
Getriebe




24 リヤディスクブレーキの組み立て
Rear disc brakes
Hinteren Bremsscheiben
Freins à disque arrière







25 リヤトーションバーの取り付け
Attaching rear torsion bar
Hinteren Querstabilisator einbauen
Fixation de la barre de torsion arrière




26 バッテリーの取り付け
Attaching battery
Einbau der Batterie
Fixation de la batterie



27 リヤアップライトの組み立て
Rear uprights
Achsschenkel hinten
Fusées arrière




28 リヤアップライトの取り付け
Attaching rear uprights
Einbau der Achsschenkel hinten
Installation des fusées arrière




29 エキゾーストパイプの取り付け1
Attaching exhaust pipes 1
Einbau der Auspuffrohre 1
Fixation des tubes d'échappement 1


《取り付け位置》
Attachment position
Anbringungs-Position
Position d'installation



30 ミッションの取り付け
Attaching transmission
Getriebe-Einbau
Fixation de la transmission




25㎜ ★㉑で取り付けたビニールパイプ（細）。
★Vinyl tubing (thin) attached at Step ㉑.
★Bei Schritt ㉑ eingebauter Vinylschlauch (dünn).
★Tube vinyle (fin) fixé à l'étape ㉑.




TS-17
(LP-70)
H12


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




スプリング（大）
Coil spring (large)
Spiralfeder (groß)
Ressort hélicoïdal
(grand)




31 エキゾーストパイプの取り付け2
Attaching exhaust pipes 2
Einbau der Auspuffrohre 2
Fixation des tubes d'échappement 2




32 エンジンの取り付け
Attaching engine
Motor-Einbau
Mise en place du moteur





《パイプの取り付け》
Attaching pipes
Montage der Rohrleitungen
Fixation des durits




★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.


33 ドライバーの取り付け
Attaching driver figure
Fahrerfigur-Einbau
Fixation de la figurine du pilote





指示の番号のスライドマークを貼ります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.





34 メーターパネルの取り付け
Attaching instrument panel
Anbau des Instrumentenbretts
Fixation du tableau de bord
















35 ロールバーの取り付け
Attaching roll bar
Befestigen des Überrollbügels
Fixation de l'arceau de protection


★19ページ、20ページを参考に A または B のどちらか選んでから塗装をしてください。
★Refer to pages 19 and 20 and select either Marking Option A or B before painting roll bar.
★Seiten 19 und 20 beachten und vor der Bemalung des Überrollbügels auswählen, ob Version A oder B gebaut wird.
★Se reporter aux pages 19 et 20 et choisir l'option de marquage A ou B avant de peindre l'arceau de protection.


A






B






★シート裏に通します。
★Place the ends of tubing behind the seat.
★Die Enden der Kabel hinter den Sitz platzieren.
★Placer les extrémités des tubes derrière le siège.


70㎜ビニールパイプ(細)×3
Vinyl tubing (thin)
Vinylschlauch (dünn)
Tube vinyle (fin)




36 ハンドルの取り付け
Attaching steering wheel
Befestigen des Lenkrads
Fixation du volant



37 《インダクションポッド》
Induction pod
Lufteinlaß
Prise d'air





《フロントカウル》
Front cowling
Vordere Verkleidung
Carénage avant




38 《コクピットフェアリング》
Cockpit fairing
Cockpit-Verkleidung
Capotage du cockpit

★表面の透明なフィルムをめくり、ナイフなどではがしてから貼ります。
★Peel off the transparent film and handle metal transfers using a knife.
★Den transparenten Film abziehen und Metall-Sticker mit einem Messer übertragen.
★Retirer le film transparent et manipuler les transferts en métal à l'aide d'un couteau de modéliste.





《インレットマーク》
Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal



39 カウルの取り付け
Attaching cowlings
Anbringen der Verkleidungen
Fixation des carénages

《左側》
Left
Links
Gauche

《右側》
Right
Rechts
Droit

《人形を乗せない場合》
When not attaching a driver figure
Wenn keine Fahrerfigur eingebaut wird
Sans figurine de pilote

《ショルダーストラップ》
Shoulder strap
Schultergurt
Sangle d'épaule

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.


《取り付け位置》
Attachment position
Anbringungs-Position
Position d'installation


★シートベルトはこの部分に合わせて取り付けます。
★Align seatbelts to these positions to attach.
★Sitzgurte zum Eibau wie gezeigt anordnen.
★Aligner les harnais sur ces emplacements pour fixer.

40 《オイルクーラー》
Oil cooler
Ölkühler
Radiateur d'huile


《リヤウイング》
Rear wing
Hinterer Spoiler
Aileron arrière

41 オイルクーラーの取り付け
Attaching oil cooler
Anbringung des Ölkühlers
Fixation du radiateur d'huile






42 リヤウイングの取り付け
Attaching rear wing
Einbau des hinteren Spoilers
Fixation de l'aileron arrière




★エンジンの内側を通します。
★Pass through inside of engine.
★In die Innenseite des Motors einführen.
★Passer à travers le moteur.

★32で取り付けたビニールパイプ。
★Vinyl tubing attached at Step 32.
★Bei Schritt 32 eingebauter Vinylschlauch.
★Tube vinyle fixé à l'étape 32.

52㎜ビニールパイプ(太)
Vinyl tubing (thick)
Vinylschlauch (dick)
Tube vinyle (épais)



★32で取り付けたビニールパイプ。
★Vinyl tubing attached at Step 32.
★Bei Schritt 32 eingebauter Vinylschlauch.
★Tube vinyle fixé à l'étape 32.




43 《フロントホイール》
Front wheels
Vorderräder
Roues avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

タイヤマーク B
Tire decal
Reifen-Abziehbild
Transferts sur les pneus






《リヤホイール》
Rear wheels
Hinterräder
Roues arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

タイヤマーク A
Tire decal
Reifen-Abziehbild
Transferts sur les pneus



44 ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues




★2×8㎜ビスを使用してK6にねじ溝を作ります。
★Use 2x8mm screws to make threads on K6 before attaching these screws to uprights.
★2x8mmm Schrauben benutzen um ein Gewinde in K6 zu schneiden, bevor die Schrauben an der Radaufhängung verwendet werden.
★Utiliser des vis 2x8mm pour faire le filetage sur K6 avant de fixer ces vis sur les fusées.

★完成後、飾っておく時は補強のためにシャーシ裏面の穴にN3を取り付けます。
★Attach N3 to underbody when displaying completed model.
★Zur Ausstellung des fertig gestellten Modells N3 am Unterboden anbringen.
★Fixer N3 sous le carénage inférieur pour exposer le modèle terminé.


MARKING

★余ったマークはお手持ちの資料などを参考に自由にお使いください。…… 37 , 40 , 41 , 51
★Apply extra decals referring to available reference sources. 52 , 53 , 59
★Bringen Sie zusätzliche Aufkleber unter Bezug auf verfügbare Quellen an.
★Apposer les decals supplémentaires en se référant à la documentation dispobnible.

A 《1972. 7. 15 イギリスGP仕様 No.8 エマーソン・フィッティパルディ》
No.8 Emerson Fittipaldi, British GP, July 15, 1972



B 《1972. 9. 10 イタリアGP仕様 No.6 エマーソン・フィッティパルディ》
No.6 Emerson Fittipaldi, Italian GP, September 10, 1972





TAMIYA



PAINTS REQUIRED

TS-14 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir (LP-1)	X-18 ●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné	XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate
TS-17 ●アルミシルバー / Gloss aluminum / (LP-70) Alu-Silber / Aluminium brillant	X-27 ●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide	XF-16 ●フラットアルミ / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat
TS-21 ●ゴールド / Gold / Gold / Doré	XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat	XF-23 ●ライトブルー / Light blue / Hellblau / Bleu clair
X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge	XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat	XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé
X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé	XF-8 ●フラットブルー / Flat blue / Matt Blau / Bleu mat	

1/12
Big Scale Racing Car

www.tamiya.com

チームロータス タイプ 72D 1972

ITEM 12046

★本体価格(税抜き)は2023年6月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。(小数点以下を切り捨て)

部品名	本体価格		部品コード
Aパーツ	660円	+税	10001327
Bパーツ	660円	+税	10001328
Cパーツ	660円	+税	19001032
Dパーツ	640円	+税	19001020
Eパーツ	640円	+税	10001331
Fパーツ	640円	+税	10001332
Gパーツ	660円	+税	10001333
Hパーツ	540円	+税	10001334
Jパーツ	640円	+税	10111123
Kパーツ	440円	+税	10111125
Lパーツ	420円	+税	10111126
Nパーツ	440円	+税	19111141
Oパーツ	620円	+税	19111007
タイヤ袋詰(ビス袋詰、パイプ類含む)	1,620円	+税	19401924
ビス袋詰	340円	+税	19461060
マーク(a)	400円	+税	11401285
マーク(b)	460円	+税	11401342
インレットマーク	360円	+税	11422285
シートベルトステッカー	320円	+税	11401279
タイヤマーク	400円	+税	11401287
エッチングパーツ	2,000円	+税	19406397
説明図	460円	+税	11057680

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 12046
10001327	A Parts
10001328	B Parts
19001032	C Parts
19001020	D Parts
10001331	E Parts
10001332	F Parts
10001333	G Parts
10001334	H Parts
10111123	J Parts
10111125	K Parts
10111126	L Parts
19111141	N Parts
19111007	O Parts
19401924	Tire Bag (Screws, Piping included)
19461060	Screw Bag
11401285	Decals (a)
11401342	Decals (b)
11422285	Metal Transfers
11401279	Seatbelt Stickers
11401287	Tire Decals
19406397	Photo-Etched Parts
11057680	Instructions